

## 食道癌登録療法

	療法名
1	FP療法
2	DTX療法
3	weeklyPTX療法


①療法名 FP療法

②適応 食道癌


③使用薬剤 5-FU, シスプラチン

④用量	5-FU	800mg/m <sup>2</sup> /day 5日間持続
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup> /day


⑤スケジュール



Day1



Day2-5




①療法名 DTX療法

②適応 食道癌

③使用薬剤 ドセタキセル

④用量 ドセタキセル 60mg/m<sup>2</sup>

⑤スケジュール



①療法名 weekly-PTX療法


②適応 食道癌

③使用薬剤 パクリタキセル

④用量 パクリタキセル 100mg/m<sup>2</sup>

⑤スケジュール

週1回、6週連続、1～2週休薬を1クールとして反復



① レスタミンコーワ錠10mg5錠PO

② デカドロン6.6mg、ガスター20mg、生食100ml 30minDIV

30分後 ③ グラニセトロン1P 15minDIV

45分後 ④ パクリタキセル 100mg/m<sup>2</sup>  
5%TZ 250mL  
60min DIV  
※インラインフィルター(0.22ミクロン以下)を使用すること

105分  
後 ⑤ 生食50ml全開