

膀胱癌登録療法

	療法名	適応
1	M-VAC療法	尿管腫瘍、膀胱腫瘍
2	GC療法	膀胱癌
3	キイトルーダ療法	尿路上皮癌






- ①療法名 M-VAC療法
- ②適応 尿管腫瘍、膀胱腫瘍
- ③使用薬剤 メトレキセート、エクザール、アドリアシン、シスプラチン

④用量

メトレキセート	30mg/m ²
エクザール	3mg/m ²
アドリアシン	30mg/m ²
シスプラチン	70mg/m ²

⑤スケジュール

DAY1、2、15、22投与し、4週で1クール







- ①療法名 GC療法
- ②適応 膀胱腫瘍
- ③使用薬剤 ゲムシタビン、シスプラチン

④用量

ゲムシタビン	1000mg/m ²
ブリプラチン	70mg/m ²

⑤スケジュール

DAY1、2、8、15投与し、4週で1クール



①療法名 キイトルーダ療法


②適応 尿路上皮癌

③使用薬剤 キイトルーダ

④用量 キイトルーダ 200mg/回

⑤スケジュール

3週間毎に施行



① キイトルーダ 200mg
生食 100mL
IV 30min
※インラインフィルター(0.2~5 μ m)を使用すること